

SALIDAS PISTA 16:

SALIDAS: DASON DOS ALFA (DASON2A)
 MENVI TRES ALFA (MENVI3A)
 USBOG TRES ALFA (USBOG3A)
 AVAVU TRES ALFA (AVAVU3A)
 XUGNU DOS ALFA (XUGNU2A)
 LETER TRES ALFA (LETER3A)
 SIBAU TRES ALFA (SIBAU3A)

ASCIENDA EN **RADIAL 162°** HASTA **D-8** DEL **VOR/DME/SJD**, EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **ARCO 11 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/SJD** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **DASON, MENVI, USBOG; AVAVU, XUGNU, LETER** O **SIBAU** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

SALIDA: ATUMI DOS ALFA (ATUMI2A)

ASCIENDA EN **RADIAL 162°** HASTA **D-5** DEL **VOR/DME/SJD**, VIRE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **RUMBO 218°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 195°** DEL **VOR/DME/SJD** EN **D-13** DEL **VOR/DME/SJD**; VIRE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **ARCO 15 DME** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 331°** DEL **VOR/DME/CSL** HACIA EL FIJO **ATUMI** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

ESTA SALIDA REQUIERE UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **260 FT/NM** HASTA ALCANZAR **6000 FT**

DEPARTURES RWY 16:

DEPARTURES: DASON TWO ALFA (DASON2A)
 MENVI THREE ALFA (MENVI3A)
 USBOG THREE ALFA (USBOG3A)
 AVAVU THREE ALFA (AVAVU3A)
 XUGNU TWO ALFA (XUGNU2A)
 LETER THREE ALFA (LETER3A)
 SIBAU THREE ALFA (SIBAU3A)

CLIMB ON **SJD R-162°** TO **D-8 SJD**, TURN LEFT AND PROCEED ON THE **SJD 11 DME ARC** TO INTERCEPT THE CORRESPONDING RADIAL FROM **VOR/DME/SJD** TO **DASON, MENVI, USBOG, AVAVU, XUGNU, LETER** OR **SIBAU** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

DEPARTURE: ATUMI TWO ALFA (ATUMI2A)

CLIMB ON **SJD R-162°** TO **D-5 SJD**, TURN RIGHT AND PROCEED ON A **218° HEADING** AT INTERCEPT THE **SJD R-195°**, AT **D-13 SJD**, TURN RIGHT AND PROCEED ON THE **SJD 15 DME ARC** AT INTERCEPT THE **CSL R-331°** TO **ATUMI** AND CONTINUE ON ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

THIS SID REQUIRES A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **260 FT/NM** UNTIL CROSSING **6000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ CLIMB REGIME

***PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT**

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
4.27% (FT/MIN)	347	433	520	607	693	780	867

SALIDA: CABOS TRES ALFA (SJD3A)

ASCIENDA EN **RADIAL 162°** HASTA **D-8** (EN CASO DE FALLA DEL **DME** HASTA ALCANZAR **1900 FT**) EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA** DENTRO DE **11 NM** HACIA EL **VOR/DME/SJD** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA (1) ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

DEPARTURE: CABOS THREE ALFA (SJD3A)

CLIMB ON **SJD R-162°** TO **D-8 SJD** (OR **1900 FT** IN CASE OF **DME FAILURE**) TURN LEFT WITHIN **11 NM** TO **SJD** AND LEAVE IT ACCORDING TO THE (1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS.

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/SJD:
(1) MINIMUM ALTITUDE TO LEAVE THE VOR/DME/SJD:

A/TO	KAVRA	V-52	UJ-23	5300
A/TO	CUL	V-12	UJ-32	5300
A/TO	OLESI	V-57	UJ-54, UT-88	5300
A/TO	MZT	V-1	J-29	5300
A/TO	TNY		UT-14	5300
A/TO	PVR		UJ-9-14	5300
A/TO	ZLO		J-1	5300
A/TO	AXOKA		UL-312	5300
A/TO	URLET	V-393		4500
A/TO	TAMET	V-1W	UL-312, UT-67	6100
A/TO	LAP	V-1	UJ-9, J-1	6600